


Коллектор электрических машин



Коллектор электрических машин

Коллектор электрических машин (спецификация желобчатых коллекторов серии D)

Коллектор электрических машин - Описание:

Наша компания производит разнообразные коллекторы электрических машин, в листе ниже представлены несколько сотен их наименований; мы предоставляем коллекторы клиентам всего мира и обладаем более 400 типов желобчатых коллекторов, которые удовлетворят Вашим потребностям. Выберите нужный Вам вид желобчатых коллекторов из списка снизу и сообщите нам. Мы получили сертификат по международному стандарту ISO 9002 и другие серии сертификатов.

Коллекторы серии D являются D-образными желобчатыми коллекторами, некоторые из них с кольцом. Желобчатые коллекторы широко используются в разнообразных электрических машинах, автомобилях, мотоциклах и бытовой технике.

Коллектор электрических машин (спецификация желобчатых коллекторов серии D)

Коллектор электрических машин - Параметры:

тип	структура	Количество пластинок	Внешний диаметр	Внутреннее отверстие	Высота пластинок	высота	Длина крюка	внешний диаметр крюка
D-001	желобчатая	24	23.5	12	14	17.5	/	/

D-002	желобчатая	24	26.8	9.5	15	19	/	/
D-010	желобчатая	24	23.5	10	14	17.5	/	/
D-017	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017A	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017B	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017C	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017D	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017E	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017F	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-017G	желобчатая	24	28.5	12	17	20.5	/	/
D-018	желобчатая	24	28.3	12	17	20.5	/	/
D-019	желобчатая	24	28.5	12	14	17.5	/	/
D-019B	желобчатая	24	28.5	12	14	17.5	/	/
D-025	желобчатая	24	23.5	10	14	17.5	/	/
D-033	желобчатая	24	28	14	17	20.3	/	/
D-045	желобчатая	36	36.5	14	20	25.5	4.5	39
D-045A	желобчатая	36	36.5	14	20	25.5	4.5	39
D-046A	желобчатая	32	36.5	14	24	29	4	39
D-046B	желобчатая	32	36.5	15	24	29	4	39
D-046C	желобчатая	32	36.5	16	24	29	4	39
D-046D	желобчатая	32	36.5	15	24	29	4	39
D-047	желобчатая	32	34.5	14	20	23	4	36.5
D-047A	желобчатая	32	35.5	14.5	20	23	4	36.5
D-047B	желобчатая	32	34.5	14	20	23	4	36.5
D-047C	желобчатая	32	34.5	14	20	23	4	36.5
D-048	желобчатая	28	32.1	14	23.5	25.5	4	33.5
D-049	желобчатая	28	32.1	14	18	20	4	33.5
D-053	желобчатая	28	29.8	12.7	19	22.3	/	/
D-055	желобчатая	28	28.8	12	19.2	24.6	3	30.4
D-055A	желобчатая	28	28.9	12	19.2	24.6	3	30.2
D-055B	желобчатая	28	28.7	12	19.2	24.6	3	30.3
D-055C	желобчатая	28	28.9	11	19.2	24.6	3	30.2
D-055D	желобчатая	28	28.7	12	19.2	24.6	3	30.3
D-055E	желобчатая	28	28.7	12	19.2	24.6	3	30.3
D-063	желобчатая	24	23.5	10	14.4	17.5	/	/
D-063A	желобчатая	24	23.5	11	14.4	17.5	/	/
D-063B	желобчатая	24	23.5	10	14.4	17.5	/	/

D-065	желобчатая	24	36.4	13	22.5	24.5	4.5	42
D-071	желобчатая	32	38.5	15	24	29	/	/
D-072	желобчатая	32	36.5	15	24	29	/	/
D-073	желобчатая	32	37	16	19.5	24.5	4	39
D-074	желобчатая	32	38.5	14.995	25	30	/	/
D-074A	желобчатая и укрепляющ ая	32	38.5	15	25	30	/	/
D-074B	желобчатая и укрепляющ ая	32	38.5	15	25	30	/	/
D-074C	желобчатая и укрепляющ ая	32	38.5	15	25	30	/	/
D-074D	желобчатая	32	38.5	14.995	25	30	/	/
D-074E	желобчатая	32	38.5	14.995	25	30	/	/
D-075	желобчатая	28	34	13	25	30.5	5	35
D-075A	желобчатая	28	34	13	25	30.5	5	35
D-076	желобчатая	24	27	12	16	19	3	28
D-076A(2)	желобчатая	24	27	8	16	19	3	28
D-076A(3)	желобчатая	24	27	10	16	19	3	28
D-076B	желобчатая	24	27	12	16	19	3	28
D-076C	желобчатая	24	27	12	16	19	3	28
D-079	желобчатая	36	36	14	19.5	24.5	3.5	39
D-080	желобчатая	16	30	12	24	26	3.5	34
D-081	желобчатая	32	25	8	13	15	3	25.5
D-081A	желобчатая	32	25	8	13	15	3	25.5
D-082	желобчатая	24	23.5	10	15	18	/	/
D-083	желобчатая и укрепляющ ая	32	37	16	19.5	24.5	4	39
D-085	желобчатая	28	29.5	9	18.5	21.5	3.2	30.5
D-086	желобчатая	28	28.8	12	19.2	24.6	3.2	30.4

D-086A	желобчатая	28	28.8	12	19.2	24.6	3.2	30.4
D-087	желобчатая	24	25.5	9	16	19	4	27.5
D-090	желобчатая	32	38.5	14.995	25	30	/	/
D-090B	желобчатая	32	38.5	16.5	25	30	/	/
D-090C	желобчатая	32	38.5	16.5	25	30	/	/
D-091	желобчатая	32	35.4	14.5	25	31	5	36.5
D-095	желобчатая	24	27	8	16	19	3	28
D-096	желобчатая	32	31.9	12	18.34	21.48	4	34.24
D-096A	желобчатая	32	31.9	12	18.34	21.48	4	34.24
D-096B	желобчатая	32	31.9	12	18.34	21.48	4	34.24
D-096C	желобчатая	32	31.9	12	18.34	21.48	4	34.24
D-096D	желобчатая	32	31.9	12	18.34	21.48	4	34.24
D-096E	желобчатая	32	31.9	12	18.34	21.48	4	34.24
D-097	желобчатая	28	34	13	25	30.5	5	35
D-098	желобчатая	32	32	12.5	20	21	/	/
D-100	желобчатая	36	40	18	30	34	4	44
D-102	желобчатая	32	35.4	12.5	25	30	5	38.5
D-105	желобчатая	48	45	15.5	25	28	5	50
D-105A	желобчатая	48	45	15.5	25	28	5	50
D-105B	желобчатая	48	45	18	25	28	5	50
D-105C	желобчатая	48	45	15.5	25	28	5	50
D-105D	желобчатая	48	45	15.5	25	28	4	50
D-105E	желобчатая	48	45	18	25	28	5	50
D-105F	желобчатая	48	45	15.5	25	28	5	50
D-105G	желобчатая	48	45	15.5	25	28	5	50
D-105H	желобчатая	48	45	15.5	25	28	5	50

ООО Китайская корпорация Аньгу

<http://www.commutatorchina.ru>