


## Коллекторы для бытовой техники



### Коллекторы для бытовой техники

#### **Коллекторы для бытовой техники (спецификация крючкообразных коллекторов серии J)**

##### **Коллекторы для бытовой техники - Описание:**

Крючкообразные коллекторы серии J в основном используются в бытовой технике. Наши коллекторы включают более 600 наименований трех типов: коллектор электрических машин, коллекторы для бытовой техники, автомобильные коллекторы и т.д.

Мы обладаем двадцатилетним опытом производства коллекторов для бытовой техники, этого достаточно, чтобы предложить Вам отличные коллекторы. Качество материалов и продукции тщательно контролируется.

#### **коллекторы для бытовой техники (спецификация крючкообразных коллекторов серии J)**

##### **Коллекторы для бытовой техники - Параметры:**

тип	структура	Количество пластинок	Внешний диаметр	Внутреннее отверстие	Высота пластинок	высота	Длина крючка	внешний диаметр крюка
J-03	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	18.9	2.8	27.5

J-03 А	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	18.9	2.8	27.5
J-03 В	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	18.9	2.8	27.5
J-03 С	крючкообразная	24	23.2	8.4	14.7	18.9	2.8	27.5
J-03 D	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	18.9	2.8	27.5
J-03 Е	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	18.9	2.8	27.5
J-03 F	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	18.9	2.8	27.5
J-03 G	крючкообразная	24	23.2	8	14.7	16.4	2.8	27.5
J-03 H	крючкообразная	24	23.4	8	14.7	18.9	2.8	27.5
J-06	крючкообразная	22	25.4	9.04	16.5	18.5	3	31
J-08	крючкообразная	11	15.4	4.8	11.7	11.7	2.5	
J-09	крючкообразная	24	22	6	11	11	2.6	26.3
J-17	крючкообразная	24	28	9.5	15.6	19.5	2.7	33.9
J-20	крючкообразная	24	21.45	7.14	11	12	2.5	25
J-26	крючкообразная	22	23.4	8.15	15.5	16.5	2.7	28
J-26 D	крючкообразная	22	23.4	8.12	15.5	16.5	2.7	28
J-27	крючкообразная	24	21.45	6.35	11	12	2.5	25
J-27 А	крючкообразная	24	21.45	6.35	11	12	2.5	25
J-27 В	крючкообразная	24	21.45	6.35	11	12	2.5	25
J-27 С	крючкообразная	24	21.45	6.35	11	12	2.5	25
J-27 D	крючкообразная	24	21.45	6.35	11	12	2.5	25

J-27 E	крючкообразная	24	21.45	6.35	11	12	2.5	25
J-27 F	крючкообразная	24	21.45	10	11	12	2.5	25
J-27 G	крючкообразная	24	21.45	10	11	12	2.5	25
J-33	крючкообразная	24	23.2	10.2	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 A	крючкообразная	24	23.2	10	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 B	крючкообразная	24	23.2	10	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 C	крючкообразная	24	23.2	10.6	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 D	крючкообразная	24	23.2	10	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 E	крючкообразная	24	23.2	10	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 F	крючкообразная	24	23.2	9.12	14.7	18.9	2.8	27.5
J-33 H	крючкообразная	24	23.2	10	14.7	18.9	2.8	27.5
J-38	крючкообразная	24	25.5	8	15.7	17.2	3	30.3
J-38 A	крючкообразная	24	25.5	8	15.7	17.2	3	30.3
J-38 B	крючкообразная	24	25.5	8	15.7	17.2	3	30.3
J-38 C	крючкообразная	24	25.5	8	15.7	17.2	3	30.3
J-38 E	крючкообразная	24	25.5	8	15.7	17.2	3	30.3
J-38 F	крючкообразная	24	25.5	8	15.7	17.2	3	30.3
J-39	крючкообразная	24	25.5	9	15.7	17.2	3	30.3
J-42	крючкообразная	16	23	8	14.5	16	2.8	28
J-48	крючкообразная	24	28	9	15.9	19.5	2.7	33.9

J-52	крючкообразная	24	23.2	9	14.7	18.9	2.8	27.5
J-52 А	крючкообразная	24	23.2	9	14.7	18.9	2.8	27.5
J-53	крючкообразная	24	22.65	9.5	15	19	2.2	27.2
J-54	крючкообразная	7	12	4	12	11	3.5	17
J-55	крючкообразная	22	25.4	9.04	16.5	18.5	3	30.8
J-55 А	крючкообразная	22	25.4	9.15	16.5	18.5	3	31
J-55 В	крючкообразная	22	25.4	9.04	16.5	18.5	3.2	29.4
J-55 С	крючкообразная	22	25.4	9	16.5	18.5	3	30.8
J-56	крючкообразная	24	28	9.5	15.7	18	2.7	33
J-58	крючкообразная	24	25	9	16.1	18.3	3.8	29.5
J-58 А	крючкообразная	24	25	10	16.1	18.3	3.8	29.5
J-59	крючкообразная	24	21.5	8	12.4	13	3	25
J-62	крючкообразная	24	19	7.14	12.5	12.5	2.5	25
J-68	крючкообразная	16	16.5	6	11.8	13	3	21.4
J-71	крючкообразная	24	23.2	10	14.4	16.4	3	27.8
J-71 А	крючкообразная	24	23.2	10	14.4	16.4	3	27.8
J-71 В	крючкообразная	24	23.2	10	14.4	16.4	3	27.8
J-71 С	крючкообразная	24	23.2	10	14.4	16.4	3	27.8
J-72	крючкообразная	13	21/20.6	8	13.9	21	3.5	26.8
J-72 А	крючкообразная	13	21/20.6	7	13.9	21	3.5	26.8

J-74	крючкообразная	24	21.45	8	11	12	2.5	25
J-74 А	крючкообразная	24	22	8	11.3	12	2.5	26.5
J-74 В	крючкообразная	24	21.45	8	11	12	2.5	25
J-74 С	крючкообразная	24	21.45	8	11	12	2.5	25
J-74 D	крючкообразная	24	21.45	8	11.1	12	2.4	25
J-74 E	крючкообразная	24	22	8	11.3	12	2.5	26.5
J-74 F	крючкообразная	24	21.5	8	11.1	11.9	2.4	25
J-74 G	крючкообразная	24	21.5	8	11.1	11.5	2.4	25
J-74 H	крючкообразная	24	21.5	9	11.1	11.5	2.4	25
J-74 K	крючкообразная	24	21.5	7.14	11.1	11.9	2.4	25
J-74 L	крючкообразная	24	21.5	8	11.1	11.5	2.4	25
J-74 M	крючкообразная	24	21.5	8	11.1	11.5	2.4	25
J-77	крючкообразная	22	28.3	10.5	18.5	20	3.1	34
J-78	крючкообразная	28	34	13	16	16	2.5	40
J-79	крючкообразная	20	23.6	8	13.4	19.2	3.7	29
J-80	крючкообразная	24	23.4	9.9	14.5	16.5	3	29

ООО Китайская корпорация Аньгу

<http://www.commutatorchina.ru>

